

signo  vances®

SEJA
VOCÊ



		HE 3.3			HE 4.1			HE 5.0		
		Ø3.25mm	Ø3.8mm	Ø3.75mm	Ø4.0mm	Ø4.6mm	Ø5.0mm	Ø5.5mm		
O CORPO O BODY IS COVERED TORQUE MÁXIMO RECOMENDÁVEL: 45N.CM RECOMMENDED MAX TORQUE: 45N.CM TORQUE MAXIMO RECOMENDADO: 45 N.CM										
Implante - comprimento IMPLANT - LENGTH Implante - Länge	8.5	21.211	21.201	21.206	21.311	21.321	21.301	21.306	21.411	21.401
	10	21.212	21.202	21.207	21.312	21.322	21.302	21.307	21.412	21.402
	11.5	21.213	21.203	21.208	21.313	21.323	21.303	21.308	21.413	21.403
	13	21.214	21.204	21.209	21.314	21.324	21.304	21.309	21.414	21.404
	15	21.215	21.205	21.210	21.315	21.325	21.305	21.310	21.415	21.405
Sequências de brocas DRILLS SEQUENCES / DRILLING SEQUENCES	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca	lança start drill fresa lanca
	2.6mm	3.8mm	2.6mm	2.6mm	3.8mm	2.6mm	3.8mm	2.6mm	3.8mm	2.6mm
	C3.3mm	P3.8mm	3.0mm	3.0mm	4.6mm	3.0mm	4.6mm	3.0mm	4.6mm	3.0mm
			C4.1mm	3.3mm	P4.6mm	3.3mm	5.5mm	3.3mm	5.5mm	3.3mm
				C4.1mm		3.8mm	P5.5mm	3.8mm	P5.5mm	3.8mm
						4.3mm		4.3mm		4.3mm
						C5.0mm		C5.0mm		C5.0mm
Tapa Implants COVER SCREW TAPA IMPLANTES		01.604		01.601		01.605				
Contrator - altura NEEDLE CAP / CONTRATOR HEIGHT / ALTURA	2	01.206			01.406				01.506	
	3	01.207			01.409				01.507	
	4	01.208			01.407				01.508	
	5	01.209			01.410				01.509	
					01.408					

		HE 3.3					HE 4.1					HE 5.0																			
		munhão abutment / abutment	ucda cuff / cuff	pilar* abutment / pillar	mini pilar* mini abutment / mini pillar	o'ring o'ring / o'ring	munhão abutment / abutment	ucda cuff / cuff	pilar* abutment / pillar	mini pilar* mini abutment / mini pillar	o'ring o'ring / o'ring	munhão abutment / abutment	ucda cuff / cuff	pilar* abutment / pillar	mini pilar* mini abutment / mini pillar	o'ring o'ring / o'ring															
COMPONENTE PROTÉTICO PROSTHETIC COMPONENT / COMPONENTE PROTÉTICO																															
altura height / altura	0°																														
	15°																														
	25°																														
	1	03.101	03.106	03.107			06.201		02.211			03.201	03.206	03.207			06.107		02.104			03.301	03.306	03.307			06.301		02.301		
	2	03.102					06.202		02.212	02.134	04.111	03.202					06.108	06.129	02.105	02.124	04.201	03.302					06.302		02.302		04.301
	3						06.203		02.213	02.136	02.138	04.112					06.109		02.106	02.125	02.127	04.202	03.303				06.303		02.303		04.302
	4								02.137	02.139	04.113						06.120		02.107	02.126	02.135	04.203					06.304		02.304		04.303
5										04.114											04.204									04.304	
6										04.115											04.205									04.305	
copoing coping / copoing	titânio Titanium		10.203	10.204	06.103	06.105	02.101	04.306			10.303	10.304	06.103	06.105	02.101	04.306					10.403	10.504	06.103	06.105	02.101	04.306					
	calcáreo calcium		10.207	10.208	06.143	06.144	02.112	04.360			10.325	10.326	06.143	06.144	02.112	04.360					10.507	10.508	06.143	06.144	02.112	04.360					
	base metálica metal base / base metálica		10.205	10.206	06.127	06.128	02.128	04.307			10.313	10.314	06.127	06.128	02.128	04.307					10.405	10.506	06.127	06.128	02.128	04.307				04.307	
contrator handle cap / contrator							06.101	02.103					06.101	02.103											06.101	02.103					

*Para linha fit consultar Catálogo de Produtos | For the fit line consult the Product Catalog | Para la línea fit consultar el Catálogo de Productos

signo vinces®

SIMPLICIDADE



SISTEMA *Integra*®

HEXÁGONO EXTERNO

PRATICIDADE



SISTEMA *Duo*®

HEXÁGONO EXTERNO

INTEGRAÇÃO



SISTEMA *ARES*®

HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO



SISTEMA *Compact*®

CONE MORSE

DESIGN



SISTEMA *Duocon*®

CONE MORSE

INOVAÇÃO



SISTEMA *INFRA*®

CONE MORSE

MATRIZ: SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

0800 600 5999 | +55 41 3032.5999

Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733 | Campo Largo / PR | Brasil | 83606-482

signovinces@signovinces.com.br | www.signovinces.com.br